

Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Ortschaftsrates Kau

Montag, 26.05.2025, 19:00 Uhr

Öffentlich

**zu 1 Bedarfsplanung Frühkindliche Bildungseinrichtungen
Fortschreibung 2025/2026
Vorlage: 074/2025**

Empfehlungsbeschluss (einstimmig beschlossen bei 8 Ja-Stimmen):

1. Der Bedarfsplanung Frühkindliche Bildungseinrichtungen Tettang –Fortschreibung 2025/2026 wird zugestimmt.
2. Den vorgeschlagenen Maßnahmen wird grundsätzlich zugestimmt. Konkrete Einzelmaßnahmen werden je nach Zuständigkeit in die entsprechenden Gremien eingebracht.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bedarfsplanung jährlich fortzuschreiben und dem Gemeinderat vorzulegen.

**zu 2 Elternbeiträge in den Kindertagesstätten - Fortschreibung der
Elternbeiträge für das Kita-Jahr 2025/26 zum 01.09.2025
Vorlage: 070/2025**

**Empfehlungsbeschluss
(mehrheitlich beschlossen bei 5 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen):**

1. Die Anpassung der Elternbeiträge erfolgt für das KiTa-Jahr 2025/2026 auf Grundlage der „Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge“.
2. Die nachfolgende Änderungssatzung wird beschlossen:

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 2, 13 und 14 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 6 des Kindertagesbetreuungsgesetzes für Baden-Württemberg (KiTaG) hat der Gemeinderat am 25.06.2025 folgende

**Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer
Benutzungsgebühr für die städt. Kindertagesstätten**

erlassen:

§ 1

Die Gebühren gem. § 3 Abs. 2 ändern sich lt. Anlage.

§2

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.09.2025 in Kraft.

**zu 3 Städtebaulicher Rahmenplan
Vorlage: 068/2025/1**

Die Information wurde zur Kenntnis genommen.

zu 4 Mitteilungen und Anfragen

• PV-Anlage

Ein Gremiumsmitglied fragt, ob die PV-Anlage bereits in Betrieb ist.

Die Verwaltung antwortet, dass die Anlage auf der Schule bereits laufe und die Anlage auf der Halle teilweise.

Das Gremiumsmitglied bittet darum, dass nach 6 Monaten oder einem Jahr Bilanz gezogen werden soll, ob die Batterien Sinn machen.

Die Verwaltung antwortet, dass es hierzu ein Monitoring gebe.

Ein Gremiumsmitglied merkt an, dass auf der Rückseite viele Kabel offen seien und fragt nach, ob daran noch etwas geändert wird.

Die Verwaltung antwortet, dass zunächst angedacht gewesen sei, die Kabel höher zu hängen, nun sei es doch tiefer geworden. Man habe die Überlegung, dies mit einem Gitter zu überdecken.

Die Mitteilungen und Anfragen wurden zur Kenntnis genommen.